



Oprema protiv pada

ELARA280V2

KOMPLETI

Komplet za zaustavljanje pada s dvostrukim užetom za apsorpiranje energije, za rad na skelama



Prednosti



Higijena

· Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



performanse

· Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg: proizvod certificiran za 140 kg



Ekonomski

· Ekonomičan komplet odmah spreman za upotrebu

Certifikati i standardi



EN 362

EN355

EN361

140 KG

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje

Štiti od



Pad



ELARA280V2

KOMPLETI

Komplet za zaustavljanje pada s dvostrukim užetom za apsorpiranje energije, za rad na skelama

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Komplet za zaštitu od pada za „scaffolding“
Ovaj komplet sadrži	1x HAR12, 1x AN213200ZDD, 1x AM002
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliester
Lock	Automatic system, Manual system
Zatvarač	Automatski
Ukupan broj točaka za pričvršćivanje	2
Točka pričvršćivanja za zaustavljanje pada	Leđni, Prsni
Priložene stavke	Torba za pohranu
Boja	Narančasta
Veličina	S/M/L
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Težina (kg) (kg)	2,5
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Zadržavanje, Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m), Dugotrajno kretanje s mogućnošću pomjeranja točke pričvršćivanja



ELARA280V2

KITS

Komplet za zaustavljanje pada s dvostrukim užetom za apsorpiranje energije, za rad na skelama

Oprema protiv pada

Informations logistiques

Šifra	Boja	Veličina	Oznaka	BAR KOD 13	Kod za skladišno pakiranje			Težina			
ELARA280V2	Narančasta	S/M/L	ELARA280V2	3295249280635	13295249280632	5	1	14.0 kg	28.2 cm	28.4 cm	46.0 cm



Višestruka prodaja



Minimalna prodaja



Box Width



Box Depth



Box Height