



# ELARA320V2

## KOMPLETI

Komplet za zaustavljanje pada s dvobojnim uprtač i pozicijskim pojasom za sve primjene pri pozicioniranju i kretanju po stupovima

Oprema protiv pada



## Prednosti

### performanse

· Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg: proizvod certificiran za 140 kg

### Ekonomski

· Ekonomičan komplet odmah spreman za upotrebu

## Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Petrokemija
- Energija

## Certifikati i standardi



EN 362

EN355

EN361

140 KG

EN358

## Štiti od



Pad



# ELARA320V2

## KOMPLETI

Komplet za zaustavljanje pada s dvobojnim uprtač i pozicijskim pojasom za sve primjene pri pozicioniranju i kretanju po stupovima

Oprema protiv pada

### Pojedinosti - Standardi

### Tehnički detalji

Vrsta opreme	Komplet za zaštitu od pada za „scaffolding“
Ovaj komplet sadrži	1x HAR14, 1x EX021, 1x AM002, 1x AN213200ZDD
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliester
Lock	Manual system
Zatvarač	Automatski, Vijci
Ukupan broj točaka za pričvršćivanje	2
Točka pričvršćivanja za zaustavljanje pada	Leđni, Prsni
Točke pričvršćivanja za pozicioniranje	Pojas (prednji)
Priložene stavke	Torba za pohranu
Boja	Narančasta
SIZE	S/M/L
Veličina	S/M/L
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Težina (kg) (kg)	3,5
Radne situacije za zaštitu od pada	Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Zadržavanje, Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m)



# ELARA320V2

## KITS

Komplet za zaustavljanje pada s dvobojn timer uprtač i pozicijskim pojasom za sve primjene pri pozicioniranju i kretanju po stupovima

Oprema protiv pada

### Informations logistiques

Šifra	Boja	Veličina	Oznaka	BAR KOD 13	Kod za skladišno pakiranje			Težina			
ELARA320V2	Narančasta	S/M/L	ELARA320V2	3295249280680	13295249280687	5	1	20.7 kg	32.8 cm	28.0 cm	74.0 cm



Višestruka prodaja



Minimalna prodaja



Box Width



Box Depth



Box Height